

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ10.В.00265  
(номер сертификата соответствия)

ТР 0625328  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

(наименование и местонахождение заявителя)

Открытое акционерное общество "СЛОТЕКС".  
Адрес: 195279, Санкт-Петербург, Индустриальный проспект, д. 64.  
ОГРН 1037816027776. Телефон (812) 333-44-77, факс (812) 386-78-10, e-mail:info@slotex.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Открытое акционерное общество "СЛОТЕКС".  
Адрес: 195279, Санкт-Петербург, Индустриальный проспект, д. 64.  
ОГРН 1037816027776. Телефон (812) 333-44-77, факс (812) 386-78-10, e-mail:info@slotex.ru.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

АНО "Система Пожарной Безопасности-01-ТЕСТ".  
Адрес: 195112, Санкт-Петербург, проспект Шаумяна, д. 18, лит. А.  
ОГРН: 1047800036789. Телефон (812) 313-76-08, e-mail:info@spb01test.com.  
Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ10 выдан 10.02.2011 г. МЧС России.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Пластик декоративный бумажно-слоистый для отделки фасадов EXTERNAL COMPACT SLOTEX, толщиной от 2,0 до 16,0 мм, выпускаемый по ТУ 2256-022-11111530-2011. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)  
22 5621

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), статья 13, 134; табл. 3, 27.

Класс пожарной опасности строительных материалов КМ2 (Г1-слабогорючие по ГОСТ 30244-94, п. 4.2, п. 5.3; В2-умеренновоспламеняемые по ГОСТ 30402-96 п. 5.1; Д2-с умеренной дымообразующей способностью по ГОСТ 12.1.044-89, п. 2.14.2., п. 4.18.; Т2-умеренноопасные по токсичности продуктов горения по ГОСТ 12.1.044-89, п. 2.16.2., п. 4.20.; Трудногорючий по ГОСТ 12.1.044-89, п. 2.1.2., п. 4.3.)

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 028-06-2012/С от 06.06.2012 г., № 061-08-2013/ИК от 28.08.2013 г., ИЛ "МЧС-ТЕСТ-Северо-Запад" ГУ ПТЦ ФПС СЗРЦ, рег. № ССПБ.RU.ИН.126.

Акт о результатах анализа состояния производства при инспекционном контроле № 049/ИК от 02.08.2013 г., ОС АНО "СПБ-01-ТЕСТ", рег. № ТРПБ.RU.ПБ10.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

Сертификат соответствия № C-RU.ПБ.10.В.00243, ОС АНО "СПБ-01-ТЕСТ", рег. № ТРПБ.RU.ПБ10.

Федеральный закон от 10.07.2012 № 117-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 06.09.2013 по 18.06.2017



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

В.В. Завьялов

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Е.М. Михатайкин